■Microsoft .Net Framework 2.0 がインストールされているか確認

スキャンしたjpeg画像ファイルをPDFファイルに変換するには、「ChainLP」というフリーソフトが必要です。

「ChainLP」を作動させるためには、WindowsXPに「Microsoft .NET Framework 2.0」がインストール されている必要があります。

■「Microsoft .NET Framework 2.0」がインストールされているかどうかの確認。



「スタート」 → 「コントロールパネル」 → 「プログラムの追加と削除」 とクリックし、下のように 「現在インストールされているプログラム」の一覧の中に「Microsoft .Net Framework 2.0」がある ことを確認してください。

| 🐻 プログラムの道 | 自加と削除 | | |
|-----------------------------|--|----------------------|-----------|
| 5 | 現在インストールされているプログラム: 回 更新プログラムの表示(D) | 並べ替え(<u>S</u>): 名前 | * |
| プログラムの 変更と削除(<u>H</u>) | 🛞 Lhaplus | サイズ | 3.22МВ 🔼 |
| - | 🛃 Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 | サイズ | 184.00MB |
| | 릙 Microsoft .NET Framework 2.0 日本語 Language Pack | サイズ | 97.65MB |
| プログラムの 追加(<u>N</u>) | 🛃 Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2 | サイズ | 179.00MB |
| | 影 Microsoft .NET Framework 3.0 日本語 Language Pack | サイズ | 78.46MB |
| | 🛃 Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 | サイズ | 28.07MB |
| Windows コンポーネントの | 🔂 Microsoft Compression Client Pack 1.0 for Windows XP | | |
| 道加と削除(<u>A</u>) | 📴 Microsoft Office Professional Plus 2007 | サイズ | 537.00MB |
| | 🥪 Microsoft Silverlight | サイズ | 19.35MB 🗧 |
| | 🛃 Microsoft User-Mode Driver Framework Feature Pack 1.0 | | |
| プログラムの アクセスと | 🛃 Microsoft Visual C++ 2005 ATL Update kb973923 - x86 8.0.50727.4053 | サイズ | 0.11MB |
| 既定の設定(①) | 🛃 Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable | サイズ | 5.21 MB |
| | MobileMe Control Panel | サイズ | 10.03MB |
| | 🦥 Mozilla Firefox (3.6.8) | サイズ | 31.04MB |
| | 🔂 MSXML 4.0 SP2 (KB954430) | サイズ | 2.67MB |
| | B MSXML 4.0 SP2 (KB973688) | サイズ | 2.77MB |
| | վ製 MSXML 4.0 SP2 パーサーと SDK | サイズ | 0.04MB 💟 |

「 Microsoft .Net Framework 2.0 」がインストールされていない場合は、次のページ以降の方法 でインストールをしてください。

Internet Explorer



を開いて、「ツール」 \rightarrow 「Windows Update」 とクリックしてください。

| Ymb <td< th=""><th>🖉 Google – Windows Internet Explorer</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></td<> | 🖉 Google – Windows Internet Explorer | | | | | | |
|--|--------------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|----------|------------|
| アイル(2) 編集(2) 表示(2) あう(2,12) アル(2) かっ(2) アル(2) かっ(2) アル(2) かっ(2) アル(2) かっ(2) アル(2) PN(2) | 😋 🕞 🗢 🚼 http://www.google.co.jp/ 👝 | | | 👱 🛃 🗙 ಶ Liv | re Search | | ب م |
| | ファイル(E) 編集(E) 表示(V) お気に入り | ツール① へ ブ田 | | | | | |
| Implant 2010年 Ctrl Shift+F Implant 2010F Ctrl Shift+F Implant 2010F Ctrl Shift+F Implant | 👷 お気に入り 💦 Google | De <u>consecs</u> の前除(D) Intervate ブラウズ(D) 最新 <mark>期覧セッションを再度開く(S</mark>) | Ctrl+Shift+Del Ctrl+Shift+P | <u>}</u> • <u>□</u> - <u>-</u> | ページ(P)・ セーフティ(S)・ | ツール@・ 🌘 |)• * |
| #v2 17 17 1920 Sector 72/18-1820 Sector 72 1980 Sector 72 1980 F12 Wrdwis Wesseneer Skype ad-on for Internet Explorer - インターネットオナションの fruows Lydate 0, Web ページを表示して工水ーペントを更新しま。 | | InPrinte フィルター InPrinte フィルター設定(S) | Ctrl+Shift+F | | インターネットをもっと1 | 決通に。 | × |
| | | ポップア・ブ ブロック(P) SmartSteen フィルター機能(T) アドオン、管理(A) | • | le 🥙 | Google Chrome&- | つスト | |
| Tradows Lipdate の Web ページを表示してエッホーネントを更新します。 | | 互換表示(2) 互換表示(定(2) | | 日本 | | | |
| Wordows Messencer 強いために置かれる なりまた。 | | フィード除来」) Windows Update(U) | F12 | | | | |
| インターネットオプション① Indows Update の Web ページを表示してエンボーネントを更新します。 (indows Update の Web ページを表示してエンボーネントを更新します。) | | Windows Messenger 接続の問題のi診所 Skype add-on for Internet Explore | r | icky | | | |
| Índows Lþdate の Web ページを表示してコンポーネントを更新します。 | | インターネット オプション(型) | | | | | |
| índows Update の Web ページを表示してコンポーネントを更新します。 🛛 🖓 🔹 🔩 100% ↔ | | | | | | | |
| Índows Update の Web ページを表示してエンボーネントを更新します。 | | | | | | | |
| índows Update の Web ページを表示してコンポーネントを更新します。 | | | | | | | ~ |
| | Windows Update の Web ページを表示してコンボーネン | ントを更新します。 | | | 4 | 🗸 🔍 100% | • |

下のような画面が表示されるので、「カスタム」をクリックしてください。



下の図のように、「WindowsXP」(XPの場合) → 「Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 1」 → 「更新プログラムの確認とインストール」 と順にクリックしてください。



下のような画面が表示されたら、「更新プログラムをインストール」をクリックしてください。 クリックするとインストールが始まります。



| 🌜 更新プログラムをインストールしています | X |
|-----------------------|-----|
| 👌 インストールの完了 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 自動更新を構成する | 閉じる |

下のような画面が表示されインストールが終了したら、「閉じる」をクリックして終了してください。

■ChainLP のダウンロード

スキャンしたjpeg画像ファイルをPDFファイルに変換するために、「ChainLP」というフリーソフトをっ ダウンロードします。

下記、リンクのサイトから最新版の「ChainLP」をダウンロードしてください。 http://no722.cocolog-nifty.com/blog/



次のウインドウが表示されますので、「保存」をクリックしてください。 「保存先」はどこでも構いませんが、後で分かりやすいようにデスクトップなどに保存してください

| ファイルのダ | ウンロード | | | \mathbf{X} |
|---|--------------------|--|----------|--------------|
| このファイルを聞くか、または保存しますか? | | | | |
| | 名前: 種類: 発信元: | ChainLP037b9.zip ZIP ファイル, 833 KB no722.cocolog-n | ifty.com | |
| ▼この種類 | 類のファイルであ | <u>開K(Q)</u> れば常に警告する(W) | 保存⑤ | キャンセル |
| インターネットのファイルは役に立ちますが、ファイルによってはコンピューターに問題 を起こすものもあります。発信元が信頼できない場合は、このファイルを開いたり保 存したりしないでください。 <u>危険性の説明</u> | | | | |

次のように.zipファイルが表示されます。これは.zip形式の圧縮ファイルですので「Lhasa」な どの「解凍ソフト」で解凍してください。

解凍ソフトのダウンロード方法は、「09 解凍ソフト「Lhasa」のダウンロード方法と使い方」を ご参照ください。



ChainLP037b9. zip

ダウンロードした.zipファイルをドラッグして移動させ、「Lhasa」のアイコンに重ねてから、指 を離してください。

ファイルが解凍され、ダウンロードした場所(デスクトップに保存した場合はデスクトップ)に、 下のようなフォルダが作られます。



フォルダを開いて、フォルダ内の「ChainLP.exe」をダブルクリック すると、ChainLPが起動します。

■ChainLP の使い方

ChainLPを起動し、「編集」→「詳細設定」とクリックします。



「画像設定」タブを選択し、「本文」の「色深度」のプルダウンから「24bit」を選択して、「設定」 をクリックします。 次に、PDFファイルに変換・結合したいjpeg画像ファイルを取り込みます。 「入力」をクリックし、jpeg画像ファイルを保存してあるフォルダを選択したら、「OK」をクリック します。



Jpeg画像が取り込まれたら、出力ファイル形式を「pdf」にし、メニューバーの「解像度」から、 自分がPDFファイルを使う機器の解像度を選びます。

※「追加」から、自分で解像度の数値をこまかく設定することもできます。

| 🧞 Chain L P | | |
|-----------------------|---|----------------------------|
| ファイル(E) 編集(E) 表示(V) 顧 | 像度(R) くし(T) ヘルプ(<u>H</u>) <u>L</u> anguage | |
| 絵 ファイル 🔺 目次 パス | 追加(<u>A</u>) | トップ¥Sampl 入力 |
| Sample001.jpg | [W:584 H:754] Sony Reader | odir Oarc Otxt 3,±tm |
| Sample002.jpg | [W:584 H:978] Sony Reader Daily Edition | 回転 なし 💌 🔨 👘 |
| Sample003.jpg | [W:584 H:754] EZ Reader(PDF) | ? |
| Sample004.jpg | W600 H800 EZ Reader(XPDE) | Ort ⊙pdf () dir |
| Sample005.jpg | | ○ Iha O zip O ePub 出力(O) |
| Sample006.jpg | W/600 H/800] Words Geer | r-ss- □ページ分割 ○ Mobility |
| SampleUU /.jpg | Pk/769 Lt102/] :Lind | trare サイズ幅 584 📚 高さ 754 🤤 |
| Sample000.jpg | PA760 H:1024] Itiau PA760 H:1024] Sigma Deak | 綴じ」古綴じ(漫画や小説など) ✔ |
| Sample009.jpg | | |
| Sample010.jpg | | ルーラー配置なし、 |
| Sample012.jpg | [W:/14 H:142] Kindle DX(PDF) | |
| Sample013.jpg | [W:1508 H:2284] Kindle DX _PC(PDF) | |
| Sample014.jpg | [W:320]H:240] iPod | |
| Sample015.jpg | [W:320 480] iPhone/iPod Touch | |
| 🔄 Sample016.jpg | [W:768 H:1024] iPad | □ 本文ボールド化 <u>Bold</u> 設定 |
| Sample017.jpg | [W:256 H:192] DS | □ ガンマ補正 1.6 ● □ 自動レベル |
| 🔄 Sample018.jpg | [W:480 H:272] PSP | 本文:0,127,255 ヒストグラム(出) |
| Sample019.jpg | [W:272 H:480] PSP(longitudinal) | フリガナ Sample |
| Sample020.jpg | | タイトル Sample |
| Sample021.jpg | | フリガナ |
| Sample022.jpg | [W480 H320] CLIE PEG-V290 | 著者 |
| Sample023.jpg | [w:800 H:480] mylo | 目次設定(D) 文書詳細(D) 逆 |
| Sample024.jpg | [W:480 H:640] Zaurus | |
| Sample025.jpg | [W320 H:240] QVGA | ▼出力イメージ |
| SampleU26.pg | [W345 H:240] QVGA+ | ✓ 変換時ブレビュー 1 ▼ |
| ● 次ページ(N) ▼ ● 前ページ(P) | [₩640 H:480] VGA | @ 停止 |
| | [W:690 H:480] VGA+ | |
| | [W:800 H:600] SVGA | |
| | [W:1024 H:768] XGA | |
| | | |

上記の設定が終わったら、「出力」ボタンをクリックします。

「出力」ボタンをクリックすると、下のような画面が出るのでファイル名を入力し、「保存」をク リックします。



変換・保存には、数分程度の時間がかかります。